Standardausstattung

- > Kontraststarke rote 7-Segment-LED-Leuchtziffern
- > Optional Matrix-Elemente mit 5x7 Punkten für Buchstaben oder z.B. Pfeile
- > stabiles Metallgehäuse
- > Standardfarbe: silbergrau
- > mit Wandhalterung oder für Deckenmontage mit Kette
- > besonders flache Bauweise (39 mm)
- > schlagfeste, reflexarme Plexiglas-Frontscheibe

- > elektronischer 2-Klang-Gong, Lautstärke regelbar
- > 0,4 m Anschlusskabel mit Modular- (Western-) RJ 12 Stecker und RJ 12 AP-Dose
- ➤ Ansteuerung und Stromversorgung über ARAS-Bus-Leitung (kein eigener Stromanschluss notwendig)



z.B. AT 960-3332

Nummer → Schalter

z.B. AT 960-2323K (mit Kopfzeile)

Groß-Anzeigetafel AT 960

- > Anzahl der Zeilen und Ziffern nach Kundenwunsch
- > Zifferngröße 100 mm
- > Sichtweite bis 40 m, Sichtwinkel ca. 130°
- > Festbeschriftung Raum, Platz, Schalter oder optional nach

Kundenwunsch

- > Maße: Breite 835 mm, Tiefe 39 mm
- > Höhe: 2 Zeilen 334 mm, 3 Zeilen 494 mm
- Mehrzeilige Tafeln als Kombination davon

Kopfzeile K 960/K 961

- > optionale Kopfzeile für alle LED Anzeigetafeln
- > Winkel 70 mm hoch, schwarz mit weisser Schrift

Groß-Anzeigetafel AT 961

- ➤ 1 Zeile mit 3-stelliger Aufrufnummer, optional 4-stellig, z.B. für Uhrzeitanzeige
- > Zifferngröße 100 mm
- > Sichtweite bis 40 m, Sichtwinkel ca. 130°
- ➤ Maße: B 422 x H 174 x T 39 mm, ca. 2,9 kg



z.B. AT 961M mit 1 Matrix-Element

mit Festbeschriftung "Nummer Raum", "Nummer Platz" "Nummer Schalter" oder optional nach Kundenwunsch



Groß-Anzeigetafel AT 962

- > 2-zeilig angeordnet:
- > obere Zeile mit 3-stelliger Aufrufnummer
- > untere Zeile mit 3-stelliger Raum-, Platz- oder Schalternummer
- > zwischen den Zeilen Festbeschriftung "bitte in Raum", "bitte zu Platz" oder optional nach Kundenwunsch
- > Zifferngröße 100 mm
- > Sichtweite bis 40 m, Sichtwinkel ca. 130°
- ➤ Maße: B 422 x H 374 x T 39 mm, ca. 6,1 kg



Anzeigetafel AT 920

- > mit 3 oder 5 Zeilen
- > je Zeile mit 3-stelliger Aufrufnummer und 3-stelliger Raum-, Platz- oder Schalternummer
- > darüber Festbeschriftung "Nummer Raum", "Nummer Platz", "Nummer Schalter" oder optional andere
- > Zifferngröße 60 mm

- ➤ Sichtweite bis 20 m, Sichtwinkel ca. 130°
- > optional mit 4-stelliger Aufruf- oder Raumnummer
- > Maße: Breite 422 mm, Tiefe 39 mm
- > Höhe: 3 Zeilen 374 mm, ca. 6,1 kg
- > Höhe: 5 Zeilen 574 mm, ca. 8,3 kg



z.B. AT 921-1314 (oben) AT 921-1332 (unten)



z.B. AT 920-3332

Anzeigetafel AT 921

- > 1 Zeile mit 3-stelliger Aufrufnummer und 1- oder 3stelliger Raum-, Platz- oder Schalternummer
- > darüber Festbeschriftung "Nummer Raum", "Nummer Platz", "Nummer Schalter" oder optional nach Kundenwunsch
- > Zifferngröße 60 mm
- ➤ Sichtweite bis 20 m, Sichtwinkel ca. 130°
- > optional mit 4-stelliger Aufruf- oder Raumnummer
- ➤ Maße: B 422 x H 174 x T 39 mm, ca. 2,9 kg

///ARAS Aufrufanlagen - ein System für alle Wünsche

HAHN GmbH Ingenieurbüro Grunewaldstr. 55 D-10825 Berlin Tel: 030/794 894 - 0 Fax: - 44 www.aras-aufrufanlagen.de e-mail: aras@aras.info



